



Broj: UP/40-1/21-4-67/23
Mostar, 12.2.2024.godine

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, rješavajući po zahtjevu gospodarskog društva „ŽUVELA-HB“ d.o.o. Stolac za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda iz objekta za preradu i konzerviranje ribe u Stocu, na temelju članka 139. stavak 1. Zakona o vodama („Sl. novine FBiH“ broj: 70/06) i članka 200. stavak 1. Zakona o upravnom postupku („Sl. novine FBiH“ broj: 2/98, 48/99) i z d a j e


RJEŠENJE

- Vlasniku i korisniku objekta gospodarskom društvu „ŽUVELA-HB“ d.o.o. Stolac daje se **vodna dozvola** za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda iz objekta za preradu i konzerviranje ribe izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj 363/22 K.O. Ošanjići, grad Stolac.
- Vodna dozvola se daje na **određeni period do 30.6.2026.g.** Prije isteka ovog roka vlasnik i korisnik je dužan zatražiti produženje vodne dozvole.
- Vodna dozvola se izdaje uz sljedeće uvjete koje je vlasnik odnosno korisnik objekta dužan ispoštovati u roku važenja ove vodne dozvole i to:
 - U roku važenja ovoga rješenja izvršiti rekonstrukciju objekta u dijelu koji se odnosi na odvodnju i tretman tehnoloških otpadnih voda u skladu s posebnim propisima iz oblasti gradnje i prema dinamičkom planu od 12.2.2024.g. koji čini sastavni dio ove vodne dozvole.
 - Najkasnije do isteka roka važenja ovoga rješenja pročišćena tehnološka otpadna voda prije ispuštanja u okoliš mora ostati u maksimalno dopuštenim granicama definiranim Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustav javne kanalizacije („Sl. novine FBiH“ broj: 26/20, 96/20, 1/24), Prilog 11. Granične vrijednosti ključnih parametara su:

<i>Parametar</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Ispuštanje u površinske vode</i>
<i>FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI</i>		
Temperatura	°C	30
pH-vrijednost		6,5-9,0
Suspendirane tvari	mg/l	35
Taložive tvari	ml/l na sat	0,5
<i>ORGANSKI POKAZATELJI</i>		
BPK ₅	mg O ₂ /l	25
KPK	mg O ₂ /l	125
Teško topljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)	mg/l	20
Deterdženti	mg/l	1
<i>ANORGANSKI POKAZATELJI</i>		
Ukupni klor	mg/l	0,5
Ukupni dušik	mg/l	15
Amonijak (NH ₄ -N)	mg/l	10
Ukupni fosfor	mg/l	2

Preporučuje se primjena općih mjera sprječavanja zagađenja voda kao što su:

- Sprječavanje ulaska čvrstog otpada u sustav odvodnje ugradnjom sita u odvođe;
- Suho čišćenje opreme, radnih površina, podova pogona, hladne komore i svih prostora za rad prije pranja;
- Pranje opreme, radnih površina i prostora vodenom parom pod pritiskom i/ili visokotlačnim perilicama uz smanjenje potrošnje vode i kemijskih sredstava za čišćenje i pranje;

- 
- Korištenje sredstava za čišćenje i dezinfekciju koja sadrže niske koncentracije apsorbirajućih organskih halogena (AOX). Zamjena dezinficijensa koji sadrže klor sa vodikovim peroksidom i peroksiocetnom kiselinom, gdje je tehnički izvedivo bez negativnog djelovanja na proizvodnju;
 - Ponovno korištenje tehnoloških voda gdje god je to moguće bez negativnog djelovanja na proizvodnju.
- 3.3. Putem laboratorija ovlaštenog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vršiti redovna ispitivanja kvaliteta otpadnih voda (na parametre iz točke 3.2. ovog rješenja) uzimanjem uzorka efluenta u skladu s Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Sl.novine FBiH“ broj: 26/20, 96/20, 1/24). Učestalost i način ispitivanja vršiti u skladu s poglavljem V. Uredbe. Rezultate analiza dostavljati redovno ovoj Agenciji.
 - 3.4. Nastali otpad (neopasni otpad, opasni otpad, mulj i dr.) zbrinjavati u skladu s posebnim propisima.
 - 3.5. Opasne tvari skladištiti u odgovarajućoj ambalaži, u zatvorenom i natkrivenom prostoru s nepropusnom podlogom i s osiguranim dodatnim prostorom (tankvana ili sl.) koji može prihvatiti cjelokupan sadržaj opasnih tvari u slučaju incidenta i spriječiti njihovo otjecanje u okoliš.
4. U roku od šest (3) mjeseca od dana izdavanja ovog rješenja, putem laboratorija ovlaštenog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, izraditi i ovoj Agenciji dostaviti elaborat o ispitivanju tereta zagađenja otpadnih voda izraženog preko EBS-a direktnim mjerenjem sukladno procedurama utvrđenim Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Sl.novine FBiH“ broj: 92/07, 46/09, 79/11, 88/12).
 5. Korisnik objekta je dužan pravovremeno i u cijelosti vršiti obračun i uplatu posebne vodne naknade za zaštitu voda u skladu s Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Sl. novine FBiH“ broj: 46/07, 10/14, 3/16), te u skladu s Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Sl. novine FBiH“ broj: 92/07, 46/09, 79/11, 88/12), a na osnovu elaborata o teretu zagađenja iz točke 4. ovog rješenja ukoliko je teret zagađenja veći od 500 ES odnosno u skladu s točkom 6. ovog rješenja ukoliko je teret zagađenja manji od 500 ES.
 6. Do izrade elaborata o teretu zagađenja iz točke 4. ovog rješenja korisnik objekta je dužan voditi propisane evidencije i dostavljati propisane obrasce (Obrazac EBS) nadležnim organima u skladu s Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Sl.novine FBiH“ broj: 92/07, 46/07, 79/11, 88/12), Poglavlje V – Određivanje koeficijenta zagađenja za zagađivače voda kod kojih se ne vrše direktna mjerenja otpadnih voda, te pravovremeno i u cijelosti vršiti obračun i uplatu posebne vodne naknade za zaštitu voda u skladu s odredbama navedenog Pravilnika.
 7. U roku od 3 mjeseca od dana izdavanja ovog rješenja izraditi i Agenciji dostaviti operativni plan za incidentna zagađenja koji se odnosi na moguća incidentna ispuštanja opasnih tvari sve u skladu s Pravilnikom o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom zemljištu (Službene novine FBiH 71/09, 102/18).
 8. Ako uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz drugih razloga koji su posljedica djelovanja ili propusta korisnika objekta, nastane opasnost od zagađenja vode, korisnik objekta je dužan odmah poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje ili ublažavanje utjecaja prouzrokovanih incidentom, te spriječiti ponovni nastanak incidenta, a zatim, bez odlaganja, o tome obavijestiti nadležnu vodnu odnosno okolišnu inspekciju, nadležnu agenciju za vodno područje ili operativni centar civilne zaštite. U tom slučaju troškove poduzetih mjera za otklanjanje posljedica snosi korisnik objekta.
 9. Izvješća o realizaciji planiranih aktivnosti iz dinamičkog plana iz točke 3.1. ovog rješenja korisnik je dužan dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Agenciji za vodno područje Jadranskog mora na obrascu iz člana 26a stavak (1) Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije u sljedećim rokovima:
 - Prvo izvješće dostaviti najkasnije do 31.12.2024.godine,
 - Drugo izvješće dostaviti najkasnije do 30.6.2025.godine.
 10. Prava stečena temeljem ove vodne dozvole ne mogu se prenositi na treće osobe bez suglasnosti organa koji je izdao ovu dozvolu, a ista prestaju u skladu s odredbama članka 137. Zakona o vodama.
 11. Troškovi izdavanja ove vodne dozvole odredit će se posebnim zaključkom.

Obrazloženje

Dana 16.5.2023. godine gospodarsko društvo „ŽUVELA-HB“ d.o.o. Stolac, Radimlja bb, ID broj 4227541220002 obratilo se ovom organu sa zahtjevom broj 015-03/2023 za izdavanje vodne dozvole za objekt za preradu i konzerviranje ribe izgrađen u Stocu na zemljištu označenom kao k.č. 363/22 K.O. Ošanjići, grad Stolac, a koji zahtjev je dopunjen dana 19.5.2023.g. Uz zahtjev je dostavljeno:

- Punomoć na: „Zagrebinspekt“ d.o.o. Mostar od 23.3.2023.g.,
- Ovjereni kopija Rješenja o upisu u sudski registar od 17.5.2007.g. (Općinski sud u Mostaru),
- Ovjereni kopija Uvjerjenja o registraciji poreznog obveznika od 21.5.2007.g. (Porezna uprava FBiH, Kantonalni ured Mostar),
- Ovjereni kopija Rješenja o odobravanju izgradnje poslovnog objekta na građevinskom zemljištu naznačenom kao k.č. 363/22 K.O. Ošanjići (Općinsko Poglavarstvo Stolac, Odjel graditeljstva, prostornog uređenja i obnove broj 07-095/00 od 5.4.2000.g.) sa
- Kopija Uvjerjenja kojim se utvrđuju uvjeti uređenja prostora za izgradnju poslovnog objekta (Općinsko Poglavarstvo Stolac, Odjel graditeljstva, prostornog uređenja i obnove broj 07-072/99 od 27.4.1999.g.), uvjeti nisu priloženi.
- Ovjereni kopija Rješenja o ispunjavanju minimalnih sanitarno-higijenskih i tehničkih uvjeta za preradu i konzerviranje morske ribe, proizvodnju usoljene morske ribe, filetiranje i mariniranje morske ribe za poslovni prostor korisne površine 888 m² i 2054 m² površine u dvorištu kojih je vlasnik „ŽUVELA-HB“ d.o.o. Stolac (Općina Stolac, Služba za privredu/gospodarstvo i inspeksijske poslove broj 02-10-22-454/09 od 1.10.2009.g.),
- Ovjereni kopija akta „KOMUNALNO“ d.o.o. Stolac broj 238/22 od 1.7.2022.g. – upućeno na ŽUVELA-HB d.o.o. Stolac,
- Glavni projekt vodovoda i kanalizacije, Proizvodno skladišni objekt Radimlja bb, Stolac (izradio „Zagrebinspekt“, d.o.o. Mostar, broj : 01-15-10-V/23, svibanj 2023. g.) - tri primjerka,
- Glavni projekt pročištača tehnoloških otpadnih voda, Glavni projekt arhitekture, elektroinstalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije i tehnološki projekt (izradio „Zagrebinspekt“, d.o.o. Mostar, broj: 01-15-155-III/23, ožujak 2023.g.),
- Kopija uplatnice upravne pristojbe, te naknadno dana 12.2.2024.g. i:
- Kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra od 132.12.2023.g. (Općinski sud u Mostaru),
- Detaljni dinamički plan po godinama sa aktivnostima, financijskom procjenom i rokovima za izgradnju i puštanje u rad sustava za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda, a najkasnije do 30.6.2026.g.

Razmatrajući predmetni zahtjev i njemu priloženu dokumentaciju te uvidom u službene evidencije ovoga organa konstatirano je da su za ispuštanje otpadnih voda iz objekta za preradu i konzerviranje ribe izgrađenog u Stocu na zemljištu označenom kao k.č. broj 363/22 K.O. Ošanjići od strane ovoga organa ranije izdane vodne dozvole i to: rješenjem broj UP/40-1/25-4-141/08 od 17.2.2009.g. sa rokom važenja od 1 godine od dana izdavanja iste te rješenjem broj UP/40-1/25-4-164/13 od 3.2.2014.g. sa rokom važenja do 21.1.2017.g.

Nadalje je u pogledu odobrenja iz oblasti gradnje konstatirano sljedeće:

Za izgradnju poslovnog objekta površine 1116,2 m² na zemljištu označenom kao k.č. broj 363/22 K.O. Ošanjići od strane Općine Stolac izdano je odobrenje za gradnju broj 07-095/00 od 5.4.2000.g. prema dokumentaciji izrađenoj od strane „GRAMAX“ p.o. Crnići, Stolac na ime Ivana Džakule iz Stoca, a prema urbanističko-tehničkim uvjetima broj 07-072/99 od 27.4.1999.g.

Prema kopiji notarskog Ovjerenog prijepisa izvornika OPU 82/07, notar Niko Moro iz Čapljine, tvrtka „ŽUVELA HB“ d.o.o. Stolac je temeljem pravnog posla kupoprodaje stekla pravo vlasništva nad poslovnim objektom izgrađenim na k.č. 363/22 K.O. Ošanjići, općina Stolac i to poslovni prostor 888 m² i ekonomsko dvorište 2057 m².

Po zahtjevu gospodarskog društva „ŽUVELA-HB“ d.o.o. Stolac za izdavanje urbanističke suglasnosti za prenamjenu poslovnog prostora dana 18.6.2007.g. gospodarskom društvu „ŽUVELA-HB“ d.o.o. Stolac od strane Općine Stolac izdana je Suglasnost broj 07/2-079/07 „za prenamjenu sagrađenog poslovnog prostora površine 888 m² na k.č. 363/22 k.o. Ošanjići, u kome se obavljala prethodno trgovinska djelatnost, za obavljanje djelatnosti konzerviranja i prerade ribe. Podnositelj je u postupku dobivanja suglasnosti za obavljanje navedene djelatnosti dužan udovoljiti uvjetima prema Odluci o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za konzerviranje i preradu ribe (Službeni glasnik BiH, broj 27/05). Način i uvjeti priključenja parcele odnosno građevine na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu: Uvjeti o načinu priključenja građevne parcele na prometnu i komunalnu infrastrukturu ostaju nepromijenjeni dati rješenjem broj 07-072/99 od 27.4.1999.g.“

U pogledu naprijed navedene Suglasnosti Općine Stolac konstatirano je da se u preambuli iste poziva na čl. 53. i 55. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine HNŽ-K“ broj 4/04). Uvidom u odredbe Zakona o prostornom uređenju HNK ovaj organ nije našao zakonskog osnova za izdavanje „suglasnosti“ za prenamjenu

izgrađenog objekta. Naime odredbama čl. 50. navedenog Zakona propisano je da se odredbe Zakona koje se odnose na izgradnju građevina primjenjuju i na promjenu namjene građevine, shodno čemu ovaj organ nalazi da prenamjena objekta nije izvršena u skladu s pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti gradnje pa i u pogledu posebnih uvjeta iz oblasti upravljanja vodama u smislu odredbe čl. 48. st. (1) Zakona o prostornom uređenju HNK.

U dispozitivu Suglasnosti pominje se Odluka o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za konzerviranje i preradu ribe (Službeni glasnik BiH, broj 27/05). Uvidom u Službeni glasnik BiH, broj 27/05 ovaj organ je našao da je navedena Odluka donesena temeljem Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik BiH“ broj 34/02). Prema članku 1. navedene Odluke istom se propisuju uvjeti kojima u pogledu izgradnje, tehničkog uređenja, opreme, načina rada i dr. moraju udovoljavati klaonice, hladnjače i objekti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla i temeljem iste se vrši kategorizacija i od strane Ureda za veterinarstvo BiH vodi Upisnik odobrenih objekata. Prema čl. 4. Odluke uz zahtjev za priznavanje propisanih uvjeta radi upisa u Upisnik potrebno je priložiti, između ostalog, i tehničku dokumentaciju uključujući glavni projekt, a ista mora biti izrađena sukladno uvjetima koji su propisani Odlukom i važećim propisima o gradnji te odobrena od mjerodavnog organa prije početka izgradnje objekta.

Dana 1.10.2009 od strane Općine Stolac izdano je Rješenje broj 02-10-22-454/09 o ispunjavanju minimalnih sanitarno-higijenskih i tehničkih uvjeta za preradu i konzerviranje morske ribe, proizvodnju usoljene morske ribe, filetiranje i mariniranje morske ribe, a na temelju Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine FBiH“ broj 23/99).

Nadalje, prema službenim evidencijama ovoga organa konstatirano je da je u svrhu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju predmetnog objekta za preradu i konzerviranje ribe - izgradnju uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda od strane ovoga organa izdana prethodna vodna suglasnost broj UP/40-1/21-2-7/21 od 22.3.2021.g. s rokom važenja do 22.3.2024. Nakon izdavanja navedene Prethodne vodne suglasnosti Agenciji je od strane podnositelja predmetnog zahtjeva ispostavljen zahtjev za izdavanje vodne suglasnosti koji je odbačen zaključkom ovoga organa broj UP/40-1/21-3-158/22 od 7.3.2023.g. zbog nepotpune dokumentacije - nije priložena odgovarajuća investicijsko-tehnička dokumentacija i urbanistička suglasnost.

Shodno naprijed navedenom ovaj organ je našao da se u konkretnom slučaju radi o objektu za preradu i konzerviranje ribe izgrađenom u Stocu na zemljištu označenom kao k.č. broj 363/22 K.O Ošanjici, da su za ispuštanje otpadnih voda iz predmetnog objekta od strane ovoga organa ranije izdane vodne dozvole broj UP/40-1/25-4-141/08 od 17.2.2009.g. i broj UP/40-1/25-4-164/13 od 3.2.2014.g. koje su istekle po važnosti i prema kojim dozvolama je vlasnik odnosno korisnik objekta imao obvezu izvršiti rekonstrukciju objekta u dijelu koji se odnosi na odvodnju i tretman tehnoloških otpadnih voda u skladu s posebnim propisima iz oblasti gradnje u koju svrhu je ishodio prethodnu vodnu suglasnost broj UP/40-1/21-2-7/21 od 22.3.2021.g., s tim da za isto nije ishodena vodna suglasnost i vodna dozvola kao niti odgovarajući akti iz oblasti gradnje. Slijedom navedenog ovaj organ nalazi da se predmetni slučaj može podvesti pod odredbe članka 12. stavak (4) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata uz primjenu odredbi članka 13. stavak (2) Pravilnika u daljem toku postupka.

Nadalje, imajući u vidu da se radi o postojećem objektu koji je u funkciji, na konkretna slučaj po ocjeni ovog organa imaju se primjeniti odnosne odredbe članka 26. Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Sl. novine FBiH“ broj: 26/20, 96/20, 1/24).

U nastavku postupka utvrđeno je da je uz zahtjev priložen dio dokumentacije propisane odredbama čl. 12. i 19. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Sl. novine FBiH“ broj: 31/15, 55/19, 41/20, 63/22) dok je dio dokumentacije dostavljen ovom organu ranije i nalazi se u spisima predmeta br. UP/40-1/25-4-141/08 i br. UP/40-1/25-4-164/13.

Postupajući po podnesenom zahtjevu, a u skladu s odredbama članka 12. stavak 5. *Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata* dana 10.10.2023. godine izvršen je uvidaj na licu mjesta o čemu je sačinjen Zapisnik broj UP/40-1/21-4-67/23. Prilikom uvida priložena je kopija Izvještaja o rezultatima ispitivanja kvantitativnih karakteristika efluenta sa programom praćenja stanja voda (monitoring) izrađenog od strane „Zagrebinspekt“ d.o.o. Mostar broj 01-2-109-IX/ 22 od 14.9.2022.g.

Na temelju dostavljene dokumentacije i Zapisnika o uvidaju od strane stručnih osoba Agencije sačinjeno je stručno mišljenje za izdavanje predmetne vodne dozvole broj 22-1/21-1-85/24 od 29.1.2024. g. Kojim je konstatirano da je predmetni zahtjev potrebno dopuniti u skladu s odredbama čl. 26. st. (3) Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Sl. novine FBiH“ broj: 26/20, 96/20, 1/24) o čemu je podnositelj zahtjeva obaviješten dana 30.1.2024.g. o čemu je u spisu predmeta sačinjena službena zabilješka, a podnositelj je predmetni zahtjev dopunio dana 12.2.2024.g. o čemu je u spisu predmeta također sačinjena službena zabilješka.

U ispitnom postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja konstatirano je da je objekt priključen na javnu vodovodnu mrežu a u objektu se obavlja proces prerade srdela i inćuna (soljenje, mariniranje i

konzerviranje). Tehnološka otpadna voda nastaje prilikom pranja sirovina, opreme i podova. Sve tehnološke otpadne vode uključujući i sanitarne prikupljaju se u spremnike smještene neposredno uz proizvodni objekt u tzv. „objekt A“ koji služi kao predtretman tehnoloških otpadnih voda i u sklopu kojega se nalaze dva spremnika između kojih je instaliran mehanički filter sa mikro sitima za uklanjanje krupnih nečistoća. Dalje se tehnološke otpadne vode odvođe do objekta koji je smješten sa stražnje strane proizvodnog objekta (tzv. „objekt B“) i koji se sastoji od egalizacijskog bazena, flotacijske jedinice, flotacijskog mješača i koagulacijskog spremnika sa uskladištenim kemijskim sredstvima (30 % NaOH, koagulant, flokulanti..), a iz kojega se tehnološka otpadna voda putem cjevovoda nepoznatih karakteristika odvođe do potoka Radmilja i ispušta na lokaciji približno određenoj sljedećim koordinatama: 43.093778, 17.924250. Za izdvajanje istaloženog mulja kao čvrstog otpada izveden je spremnik za mulj. U sklopu proizvodnog dijela objekta se nalazi skladište za kemikalije za pranje pogona i opreme.

Pregledom naprijed navedenog Izvještaja o rezultatima ispitivanja kvantitativnih karakteristika efluenta sa programom praćenja stanja voda broj 01-2-109-IX/ 22 od 14.9.2022. g. konstatirano je da ispitani parametri zadovoljavaju kriterije graničnih vrijednosti parametara shodno čl. 22. st. (2) Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije, Prilog 11. Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz prerade i uskladištenja proizvoda ribarstva osim za vrijednost BPK₅.

Na temelju dostavljene dokumentacije, Zapisnika o uviđaju i naprijed navedenog Stručnog mišljenja podnositelju zahtjeva su ovim vodnim aktom u točki 3. dispozitiva rješenja propisani uvjeti kojih se dužan pridržavati prilikom korištenja objekta, sve u skladu s člankom 20. i člankom 116. Zakona o vodama („Sl.novine FBiH“ broj: 70/06), te člankom 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Sl.novine FBiH“ broj: 31/15, 55/19,41/20, 63/22), odredbama čl. 53. Zakona o vodama i čl. 26. Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Sl.novine FBiH“ broj: 26/20, 96/20, 1/24) i u svezi s čl. 4. Uredbe izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Sl.novine FBiH“ broj 1/24) sve imajući u vidu da za izgrađene objekte za tretman tehnoloških otpadnih voda nisu ishođena odgovarajuća odobrenja iz oblasti gradnje te nije izvršen tehnički pregled istih.

U skladu s odredbama Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Sl. novine FBiH“ broj: 92/07, 46/09, 79/11, 88/12) korisniku objekta su utvrđene obveze u točkama 4., 5. i 6. dispozitiva ovog rješenja.

Obveze iz točaka 6. i 7. dispozitiva ovog rješenja utvrđene su shodno odredbama članka 61. Zakona o vodama i odredbama Pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu. („Sl. novine FBiH“ broj: 71/09, 102/18).

U skladu s odredbama čl. 117. st.1. Zakona o vodama, a u svezi s odredbama čl. 26. st. (1) Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Sl.novine FBiH“ broj: 26/20, 96/20, 1/24) utvrđen je rok na koji se izdaje ova vodna dozvola.

Na temelju Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi („Sl. novine FBiH“ broj: 6/98, 8/00, 43/13) pristojba na rješenje utvrđena je u iznosu od 70,00 KM i istu je podnositelj zahtjeva uplatio u korist Računa javnih prihoda federalnog proračuna, a dokaz o tome priložio uz zahtjev.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Sarajevu, u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja. Žalba se podnosi neposredno pismeno, usmeno na zapisnik ili preporučeno putem pošte ovom organu, i na istu se plaća pristojba u iznosu od 15,00 KM, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih upravnih pristojbi.

M.P.



Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva
2. AVP: ISV, Vodna knjiga, Odjel 51-21
3. Federalna uprava za inspekcijske poslove,
Federalni vodni inspektorat
4. a/a

